SIKKERHETSDATABLAD

FILABRIO

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Kjemikaliets navn	FILABRIO
Produkt type	R10150 Universalrengjøringsmiddel
Revisjonsdato	23.02.2009
Produsent, importør	Fila Industria Chimica S.p.A. Via Garibaldi, 32 35018 San Martino di Lupari (PD) Telefon: +39 049 94 673 00 Fax: +39 049 94 607 53
Land	Italia
Internett	www. filachim.it
Ansvarlig	Nordic Tools AS
E-post	fila@filachim.com
Nødtelefon	Giftinformasjonen: 22 59 13 00
Omsetter	Nordic Tools AS Strømsveien 314, 1081 Oslo Telefon: 22 30 40 70 Fax: 22 30 40 80 E-mail: post@nordictools.no URL: www.nordictools.no
Internkode	FILA018
Kjemikaliets bruksområde	81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted.
Utarbeidet av	Grepa Produkter, Miljø & Data

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Farebeskrivelse

VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG.

UTEN FOSFAT

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Innhold	Klass.	R-setninger
Ingen merkepliktige stoffer					

Tegnforklaring

R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig.

Ingredienskommentarer

Ingredienser i henhold til Regulativ (EC) No 648/2004:
anioniske overflateaktive stoffer: < 5%

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Annen informasjon

Flytt pasienten fra forurenset område. Legehjelp er nødvendig ved symptomer som kan tilbakeføres til produktets innvirkning på hud, øyne eller ved innånding av damper. Ved legebesøk, ta med dette sikkerhetsdatabladet.

Innånding

Flytt til frisk luft. Legebehandling ved åndedrettsbesvær.

Hudkontakt

Fjern tilsølte klær, vask med såpe og vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

Øyekontakt

Skyll straks med mye vann i min. 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Kontakt lege ved vedvarende plage.

Svelging

Skyll munnen med vann. Drikk rikelig med vann. Brekninger må kun fremkalles etter samråd med medisinsk personell. Gi aldri noe å drikke til bevisstløs person.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler

Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.

Brann og eksplosjonsfarer

Ikke klassifisert som brannfarlig vare. Lukkete beholdere kan briste/eksplodere ved trykkøkning forårsaket av høy varme.

Personlig verneutstyr

Verneutstyret avhenger av forholdene på brannstedet. Full brannvernutrustning og åndedrettsbeskyttelse med trykkluft eller friskluftmaske.

Annen informasjon

Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller avkjøles med vann. Brannrester og vann fra brannslukning må ikke få forurense grunnvann eller vassdrag. Om mulig samles det opp og deponeres.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Bruk beskrevet verneutstyr. Se avsnitt 8. Lekke beholdere skal, om mulig, snues med lekkasjen opp for å begrense utslipp. Unngå hud- og øyekontakt.

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø

Defekt emballasje skal fjernes og lekkasje stoppes dersom dette kan gjøres uten risiko. Dem opp for videre spredning. Om nødvendig dekk til spill med sand eller jord. Unngå støvdannelse ved å sprøyte med fuktig rengjørimgsmiddel eller vann.

Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning

Ta opp stoffet med inert absorberende materiale (sand, kiselgur, syrebindere, universalbindere, etc.). Avfallet oppbevares i merkede beholdere m/lokk. Avhendes ihht. pkt. 13. Ved større utslipp varsles Statens Forurensningstilsyn eller nærmeste politimyndighet.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Håndtering

Sørg for tilstrekkelig avsug/ventilasjon ved arbeidsplassen. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. Unngå søl. Ingen spising eller drikking eller røyking ved håndtering

Oppbevaring

Bør oppbevares i originalemballasje. Emballasjen skal være lukket. Emballasjen skal være korrekt merket. Kolli som er åpnet må nøye lukkes og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Lagres i godt ventilert lager. Holdes unna varme, gnistdannelse og åpen flamme.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved almen omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett inntak eller feilaktig bruk. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Ingen spising, drikking eller røyking ved bruk. Vask hendene ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

Åndedrettsvern

Ikke relevant ved normalt bruk.

Øyevern

Ikke relevant ved normalt bruk. Ved fare for sprut bruk godkjent øyevern. Tettsluttende vernebriller eller ansiktmaske i henhold til EN166.

Håndvern

For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør. Hansker bør skiftes regelmessig, spesielt ved langvarig kontakt med produktet.
Gjennomtrengningstid: > 8 timer. Bruk bare beskyttelseshansker med CE-merking .

Annet hudvern enn håndvern

Verneklær etter behov.

Annen informasjon

Det er god industriell hygienepraksis å unngå hudkontakt mest mulig. Unngå bruk av ringer, klokker e. l. som er egnet til å holde på produktet og derved forårsake hudreaksjoner. Beskyttelseskrem kan hjelpe til å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker. Klær, gjennomtrukket av stoffet, må skiftes straks. Etter vask av huden påføres fet hudkrem for å erstatte tapt hudfett.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form	Væske
Farge	Uklar
Lukt	Karakteristisk
Tetthet	1.000 Kg/l
pH (kons.)	10.5
Løselighet i vann	Løselig
Flammepunkt	>61°C
VOC (Direktiv 1999/31/EC	0.20%-2,0 g/l av preparatet

VOC (Flyktig carbon): 0.08%-0,79 g/ll av preparatet

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold som skal unngås Unngå høye temperaturer.

Farlige spaltnings-produkter Termisk dekomponering eller brann kan forårsake dannelse av helsefarlige damper.

Annen informasjon Produktet er kjemisk stabilt i lukket emballasje og under ellers normale forhold.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Innånding Lite relevant på grunn av lav fordampning av produktet.

Hudkontakt Hyppig eller langvarig kontakt kan tørke ut huden.

Øyekontakt Ikke kjent, men ved sprut på øynene må man regne med forbigående ubehag.

Svelging Ingen tilgjengelige data.

Annen informasjon I henhold til nåværende kunnskap og tilgjengelig informasjon er dette produktet ikke betraktet som helseskadelig. Likevel bør produktet håndteres forsiktig og i henhold til god industriell praksis.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Mobilitet Produktet er flytende.

Økotoksisitet Ingen resultater fra økologiske tester av produktet er tilgjengelige. Likevel bør det taes alle forholdsregler for å unngå ukontrollerte utslipp til miljøet.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Generelt Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent deponi for destruksjon.

Avfallsgrupper EAL-kode: Se Forskrift om farlig avfall. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Flammepunkt >61°C

Annen transport-informasjon

Ikke farlig gods i henhold til transportregelverket.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Ingredienser på etiketten

Ingen merkepliktige stoffer

R-setninger

VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG.

UTEN FOSFAT

Referanser

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. ADR/RID 2007. EU-forordning nr 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Forordning(EF) nr 1907/2006. Norsk Stoffliste .

Annen informasjon

Databladet er endret på punktene: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Informasjonskilder

Safety Data Sheet fra produsenten datert: 05/01/2009 Revisjon nr.7

Leverandørens anmerkninger

Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss er utenfor vår kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette HMS-datablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

Databladet utarbeidet av:
Grepa Produkter, Miljø & Data.
Svartedalsveien
5305 Florvåg
Tlf: 56 14 19 29
E-mail: post@grepa-hms.no.

Første gang utgitt

06.04.2006

Erstatter

06.04.2006

Utskriftsdato

26.02.2009

--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EC-regulations 1907/2006, direktiv 67/548/EEC(2006/121/EC), 99/45 EC ---